

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB

<https://ume.defensa.gob.es/>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	23
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	25
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	31
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	37
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	41
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	43
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	47
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	49
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	54
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	56
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	59
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	61
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	65
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	67
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	71
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	73
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	74
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	77
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	79
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	83
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	85
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	89
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	91
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	92
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	93
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	94
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	98
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	100
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	101
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	104
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	106
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	107
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	110
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	112
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	113
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	116
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	118
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	119
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	121

23.RESULTADOS: PÁGINA 19	122
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	123
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	126
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	128
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	129
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	134
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	135
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	139
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	141
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	142
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	145
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	147
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	148
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	151
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	153
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	154
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	155
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	156
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	157
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	159
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	160
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	161
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	163
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	164
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	165
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	168
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	170
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	171
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	174
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	176
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	177
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	180
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	181

35.RESULTADOS: PÁGINA 31	183
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	184
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	187
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	189
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	190
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	193
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	195
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	196
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	199
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	201
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	202
38.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	205
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	207
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	208
39.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	211
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	213
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	214
40.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	217
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	219
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	220
41.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	223
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	225
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	226
42.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	229
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	231
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	232
43.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	235
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	237
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	238
44.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	239
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	240
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	241
45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	243
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	244

46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	245
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	248
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	249
47.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	252
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	254
48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	255
48.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	258
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	260
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	261
49.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	264
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	266
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	267
50.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	270
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	272
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	273
51.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	276
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	278
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	279
52.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	282
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	284
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	285
53.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	288
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	290
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	291
54.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	294
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	296
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	297
55.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	300
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	302

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://ume.defensa.gob.es/
Página 2	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/
Página 3	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2022/12/Noticias/resumen_2022.html
Página 4	https://ume.defensa.gob.es/Internacional/international_presence.html
Página 5	https://ume.defensa.gob.es/comun/avisoLegal.html
Página 6	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/02/Noticias/historia_rescate_turquia.html
Página 7	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/01/Noticias/UDRUME.html
Página 8	https://ume.defensa.gob.es/formacion_ume/OFERTA_FORMATIVA/
Página 9	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/02/Noticias/salida_chile.html
Página 10	https://ume.defensa.gob.es/intervenciones/index.html
Página 11	https://ume.defensa.gob.es/CONOCENOS/donde-esta/
Página 12	https://ume.defensa.gob.es/CONOCENOS/que-es/
Página 13	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/02/
Página 14	https://ume.defensa.gob.es/Area_de_prensa/Contacto/
Página 15	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/01/
Página 16	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/12/Noticias/inundaciones_ebro_2021.html
Página 17	https://ume.defensa.gob.es/ideario/
Página 18	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/03/
Página 19	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2017/
Página 20	https://ume.defensa.gob.es/Area_de_prensa/Dossier/
Página 21	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/
Página 22	https://ume.defensa.gob.es/comun/contacto.html
Página 23	https://ume.defensa.gob.es/comun/mapa.html
Página 24	https://ume.defensa.gob.es/formacion_ume/escuela_militar_emergencias/
Página 25	https://ume.defensa.gob.es/comun/politicaprivacidad.html
Página 26	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2019/
Página 27	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2009/
Página 28	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2022/
Página 29	https://ume.defensa.gob.es/CONOCENOS/Bienvenida_del_General/
Página 30	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/legislacion/
Página 31	https://ume.defensa.gob.es/comun/politicacookies.html#ComoModificar
Página 32	https://ume.defensa.gob.es/comun/canalrss.html
Página 33	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2014/

<i>Página 34</i>	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/PLAN_FORUME/
<i>Página 35</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2016/
<i>Página 36</i>	https://ume.defensa.gob.es/comun/accesibilidad.html
<i>Página 37</i>	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/medios/
<i>Página 38</i>	https://ume.defensa.gob.es/Area_de_prensa/Articulos_Publicaciones/
<i>Página 39</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2011/
<i>Página 40</i>	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/Logotipos/
<i>Página 41</i>	https://ume.defensa.gob.es/multimedia/
<i>Página 42</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2020/
<i>Página 43</i>	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/glosario/
<i>Página 44</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2012/
<i>Página 45</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2018/
<i>Página 46</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2013/
<i>Página 47</i>	https://ume.defensa.gob.es/formacion_ume/seminarios_jornadas/
<i>Página 48</i>	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/organizacion/
<i>Página 49</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2015/
<i>Página 50</i>	https://ume.defensa.gob.es/simbolos/
<i>Página 51</i>	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2010/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://ume.defensa.gob.es/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.56
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	44	86.27%
A	0	0%
No Válido	7	13.73%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.9	AA
Página 2	8.4	AA
Página 3	7.9	AA
Página 4	8.4	AA
Página 5	8.4	AA
Página 6	7.9	No Válido
Página 7	8.4	AA
Página 8	7.9	No Válido
Página 9	7.9	No Válido
Página 10	8.9	AA
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.4	AA
Página 13	8.9	AA
Página 14	8.9	AA
Página 15	8.9	AA
Página 16	8.4	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	8.4	AA
Página 19	8.4	AA
Página 20	8.9	AA
Página 21	7.9	No Válido
Página 22	8.4	AA
Página 23	8.4	AA
Página 24	8.4	AA
Página 25	7.9	No Válido
Página 26	8.4	AA
Página 27	8.9	AA
Página 28	7.9	No Válido
Página 29	9.5	AA
Página 30	9.5	AA
Página 31	8.4	AA
Página 32	8.9	AA
Página 33	8.4	AA
Página 34	8.9	AA
Página 35	7.9	No Válido
Página 36	8.4	AA
Página 37	8.4	AA

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 38	8.4	AA
Página 39	8.4	AA
Página 40	8.9	AA
Página 41	8.4	AA
Página 42	8.9	AA
Página 43	8.9	AA
Página 44	8.9	AA
Página 45	8.9	AA
Página 46	8.9	AA
Página 47	8.9	AA
Página 48	8.9	AA
Página 49	8.4	AA
Página 50	8.4	AA
Página 51	8.9	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	6.90
1.2 Uso de encabezados	7.80
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	9.80
1.6 Separación de contenido y presentación	9.20
1.7 Identificación del idioma principal	9.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	9.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	0.40
Puntuación Media A	8.70

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	9.60
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0.40
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.33

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 2	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 3	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 5	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 6	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 7	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 9	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 12	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 16	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 18	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 19	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 21	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 23	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 25	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 26	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 28	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 33	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 34	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 35	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 37	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 38	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 39	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 40	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 41	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 42	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 43	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 44	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 45	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 46	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 47	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 48	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 49	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 50	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 51	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 4	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 23	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 24	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 25	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 29	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 34	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 35	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 38	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 39	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 41	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 42	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 43	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 45	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 46	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 47	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 49	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 50	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 51	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":","</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	2021 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
353	319	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	2022, el año del fuego - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2022/12/Noticias/resumen_2022.html
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
351	1530	<code></code>
351	2095	<code></code>
351	2661	<code></code>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
301	2838	<code></code>
301	3728	<code></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX></code>

Línea	Columna	Código
		. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
258	79	<SPAN lang="ES-TRAD" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman", serif;mso-ansi-language:ES-TRAD"
260	79	<SPAN lang="ES-TRAD" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman", serif;mso-ansi-language:ES-TRAD"
279	28	<SPAN lang="ES-TRAD" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman", serif;mso-ansi-language:ES-TRAD"
281	79	<SPAN lang="ES-TRAD" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman", serif;mso-ansi-language:ES-TRAD"

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	INTERNATIONAL PRESENCE - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Internacional/international_presence.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: the, of, with, all, their, and, its, this, it, is, that, for, an, any, by, when, other, have, been, or, from, first, like.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	AVISO LEGAL - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/avisoLegal.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Leyla, Elif, Muslim y los “ángeles sin alas”: historia de un rescate en Turquía - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/02/Noticias/historia_rescate_turquia.htm
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
358	1407	
358	1983	
358	2559	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
308	2015	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":" </pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	La ministra de Defensa asiste a la presentación de la nueva Unidad de Drones de la UME - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/01/Noticias/UDRUME.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
340	1414	<code></code>
340	1991	<code></code>
340	2568	<code></code>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
290	2059	<code></code>
290	2952	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 48

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/formacion_ume/OFERTA_FORMATIVA/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
233	49	<code><DIV aria-level="1" class="h2" role="heading"></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
246	10	<code><U></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	España envía a la UME a Chile para colaborar en la extinción de los grandes incendios forestales que está sufriendo el país - Unidad...
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/02/Noticias/salida_chile.html
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
326	1526	
326	2098	
326	2670	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
252	55	<DIV aria-level="3" class="h4" role="heading"> El dispositivo está compuesto por un equipo de asesores, expertos en la Lucha Contra Incendios Forestales, así como una sección de intervención con capacidades específicas como drones y comunicaciones satélite para apoyo al Mando y Control. </DIV>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css

Línea	Columna	Código
		[278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Intervenciones - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/intervenciones/index.html
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/CONOCENOS/donde-esta/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	¿Quiénes somos? - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/CONOCENOS/que-es/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Febrero - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/02/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Contacto - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Area_de_prensa/Contacto/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Enero - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/01/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	La anticipación, acción clave en las crecidas del Ebro - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/12/Noticias/inundaciones_ebro_2021.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
324	1364	
324	1946	
324	2528	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	IDEARIO DE LA UME - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/ideario/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Marzo - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2021/03/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
247	345	
285	368	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", "</pre>

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	2017 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2017/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
353	316	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Dossier - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Area_de_prensa/Dossier/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	2023 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2023/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
285	297	
303	331	
321	425	
339	379	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
320	61	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	<pre> https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", " </pre>

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	CONTACTO - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/contacto.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
252	67	<U>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Mapa web - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/mapa.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	ESCUELA MILITAR DE EMERGENCIAS - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/formacion_ume/escuela_militar_emergencias/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
243	38	<U>
246	38	<U>
252	38	<U>
268	38	<U>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Política de Privacidad - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/politicaprivacidad.html
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
244	409	<U>
246	182	<U>
248	157	<U>
248	501	<U>
251	93	<U>
253	192	<U>
258	99	<U>
265	94	<U>
269	363	<U>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css</code> <code>outline:0</code>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	2019 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2019/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
353	330	
371	282	
389	291	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", "</pre>

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	2009 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2009/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	2022 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2022/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
371	682	<pre></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
370	69	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token</pre>

Línea	Columna	Código
		<pre><PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Bienvenida del jefe de la UME, teniente general Luis Manuel Martínez Meijide - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/CONOCENOS/Bienvenida_del_General/
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	LEGISLACIÓN - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/legislacion/
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Política de Cookies - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/politicacookies.html#ComoModificar
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	CANAL RSS - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/canalrss.html
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	2014 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2014/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
335	346	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Plan FORUME - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/PLAN_FORUME/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	2016 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2016/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
371	325	
389	496	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
388	73	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token

Línea	Columna	Código
		<pre><PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

39.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	ACCESIBILIDAD - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/comun/accesibilidad.html
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

40.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Listado de Medios - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/medios/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

41.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Artículos y Publicaciones - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Area_de_prensa/Articulos_Publicaciones/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

42.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	2011 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2011/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
299	276	
317	298	
371	300	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Escudos Oficiales - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/Logotipos/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

44.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/multimedia/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
232	49	<code><DIV aria-level="1" class="h2" role="heading"></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ", "</pre>

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>
177	3	<code>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0</code>

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	2020 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2020/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
299	334	
317	339	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 37

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	Glosario - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/glosario/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

47.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	2012 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2012/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

48.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	2018 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2018/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

49.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	2013 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2013/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."

50.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	SEMINARIOS - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/formacion_ume/seminarios_jornadas/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

51.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Organización - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/LA_UME_POR_DENTRO/organizacion/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSH/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "."

52.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	2015 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2015/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
371	379	
389	342	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

53.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/simbolos/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
232	49	<code><DIV aria-level="1" class="h2" role="heading"></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>
278	17	<pre>https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"</pre>

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

54.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	2010 - Unidad Militar de Emergencias
URL	https://ume.defensa.gob.es/Noticias/2010/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "
278	17	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/camera.css [278:17]-[283:1] Encountered text '0px' corresponding to token <PX> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ". "

55.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

Línea	Columna	Código
177	3	https://ume.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.css outline:0

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>